



Spörkelnbruch, Mai 2006: Braunkehlchen auf dem Zug

Lat. Name.	Name	2006	Brut	Gast	Kartierer	Bemerkungen
<i>Anas platyrhynchos</i>	Stockente	X	B		D; H; K;S	
<i>Aythya fuligula</i>	Reiherente	X		G	D	Waldschenkenteich
<i>Anser anser</i>	Graugans	X	B		H	
<i>Branta canadensis</i>	Kanadagans	X	B		H	
<i>Cygnus olor</i>	Höckerschwan	X		G	K: juv.	
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Kormoran	X		G	K	
<i>Ardea cinerea</i>	Graureiher	X		G	D;H;K;	
<i>Accipiter gentilis</i>	Habicht	X	B		D;K;	
<i>Accipiter nisus</i>	Sperber	X	B		D;H;K;S	
<i>Buteo buteo</i>	Mäusebussard	X	B		D;H;K;	
<i>Milvus milvus</i>	Rotmilan	X		G	D	
<i>Pernis apivorus</i>	Wespenbussard	X	B?	G	D;K;	
<i>Falco subbuteo</i>	Baumfalke	X	B?	G	K;	Jagend
<i>Falco tinnunculus</i>	Turmfalke	X	B	G	S;D	
<i>Fulica atra</i>	Blässhuhn	X	B		D;K;	
<i>Gallinula chloropus</i>	Grünfüßiges Teichhuhn	X	B		D,H;K;	
<i>Grus grus</i>	Kranich	X		G	D	regelmäßig überfliegend
<i>Columba oenas</i>	Hohltaube	X	B		D	
<i>Columba palumbus</i>	Ringeltaube	X	B		D;H;K;S	
<i>Columba livia</i>	Stadttaube	X	B		D;K;	
<i>Streptopelia decaocto</i>	Türkentaube	X	B		D;K;	
<i>Cuculus canorus</i>	Kuckuck	X		G	D;H;	
<i>Asio otus</i>	Waldohreule	X	B		D	
<i>Strix aluco</i>	Waldkauz	X	B		D;H;K;	
<i>Tyto alba</i>	Schleiereule	X		G	D	zuletzt 5.6.06
<i>Apus apus</i>	Mauersegler	X	B		D; H; K;S	
<i>Alcedo atthis</i>	Eisvogel	X	B		D;H;	Fischteich Sandbach
<i>Picoides major,</i> <i>Dendrocopos major</i>	Buntspecht	X	B		D;H;K;S	
<i>Dendrocopos minor</i>	Kleinspecht	X	B		D;H;K;S	
<i>Dryocopus martius</i>	Schwarzspecht	X	B		D;H;K;S	
<i>Picus viridis</i>	Grünspecht	X	B		D;H;K;S	
<i>Alauda arvensis</i>	Feldlerche	X		G	D	Spörkelnbruch
<i>Lullula arborea</i>	Heidelerche	X		G	D;S	



<i>Delichon urbica</i>	Mehlschwalbe	X		G	D;H;K;S	
<i>Hirundo rustica</i>	Rauchschnalbe	X	B		D;H;K;	
<i>Corvus corone corone</i>	Rabenkrähe	X	B		H;K;S	
<i>Corvus frugilegus</i>	Saatkrähe	X		G	D	
<i>Corvus monedula</i>	Dohle	X		G	K;S	
<i>Garrulus glandarius</i>	Eichelhäher	X	B		H;K;S	
<i>Pica pica</i>	Elster	X	B		H;K;S	
<i>Ficedula hypoleuca</i>	Trauerfliegenschnäpper	X	B		D;H;K;S	
<i>Muscicapa striata</i>	Graufliegenschäpper	X	B		D,K;	
<i>Hippolais icterina</i>	Gelbspötter	X	B		K	
<i>Phylloscopus collybita</i>	Zilpzalp	X	B		D;H;K;S	
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Waldlaubsänger	X	B		D;H;K;S	
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Fitis	X	B		D;H;K;S	
<i>Regulus regulus</i>	Wintergoldhähnchen	X	B		D;H;	
<i>Regulus ignicapillus</i>	Sommergoldhähnchen	X	B		D;H;S	
<i>Sylvia atricapilla</i>	Mönchsgrasmücke	X	B		D;H;K;S	
<i>Sylvia borin</i>	Gartengrasmücke	X	B		D;H;S	
<i>Sylvia communis</i>	Dorngrasmücke	X	B		H;S	
<i>Erithacus rubecula</i>	Rotkehlchen	X	B		D;H;K;S	
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Steinschmätzer	X		G	D	Spörkelbruch
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Hausrotschwanz	X	B		H;K;	
<i>Saxicola rubetra</i>	Braunkehlchen	X		G	D	Spörkelbruch
<i>Turdus merula</i>	Amsel	X	B		D;H;K;S	
<i>Turdus pilaris</i>	Wacholderdrossel	X	B		D	
<i>Turdus philomelos</i>	Singdrossel	X	B		D;H;K;S	
<i>Turdus iliacus</i>	Rotdrossel	X		G	D	Regelmäßig Wintergast
<i>Turdus viscivorus</i>	Misteldrossel	X	B		D;H;K;	
<i>Cinclus cinclus</i>	Wasseramsel	X	B		D	Hühnerbach
<i>Prunella modularis</i>	Heckenbraunelle	X	B		D;H;K;S	
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Zaunkönig	X	B		D;H;K;S	
<i>Anthus pratensis</i>	Wiesenpieper	X		G	D;H;	Regelmäßig Durchzug
<i>Anthus trivialis</i>	Baumpieper	X	B ?	G	D	Spörkelbruch 2006
<i>Motacilla alba</i>	Bachstelze	X	B		D;H;K;	
<i>Motacilla cinerea</i>	Gebirgsstelze	X	B		D;H;K;	Sandbach
<i>Motacilla flava</i>	Schafstelze	X		G	D;H;	Regelmäßig Durchzug
<i>Aegithalos caudatus</i>	Schwanzmeise	X	B		D;H;K;	
<i>Parus ater</i>	Tannenmeise	X	B		D;H;	
<i>Parus caeruleus</i>	Blaumeise	X	B		D;H;K;S	
<i>Parus cristatus</i>	Haubenmeise	X	B		D;H;K;	
<i>Parus major</i>	Kohlmeise	X	B		D;H;K;S	
<i>Parus montanus</i>	Weidenmeise	X	B		H;K;	
<i>Parus palustris</i>	Sumpfmeise	X	B		D;H;K;S	
<i>Sitta europaea</i>	Kleiber	X	B		D;H;K;S	
<i>Certhia brachydactyla</i>	Gartenbaumläufer	X	B		H;S	
<i>Certhia familiaris</i>	Waldbaumläufer	X	B		H	
<i>Sturnus vulgaris</i>	Star	X	B		D;H;S	
<i>Carduelis carduelis</i>	Distelfink, Stieglitz	X	B		H;K;	
<i>Carduelis chloris</i>	Grünfink	X	B		H;K;	
<i>Carduelis spinus</i>	Erlenzsieg	X		G	H	
<i>Cocc. coccotraustes</i>	Kernbeisser	X	B?	G	H	



<i>Emberiza citrinella</i>	Goldammer	X	B		H;S	
<i>Fringilla coelebs</i>	Buchfink	X	B		H;K;S	
<i>Loxia curvirostra</i>	Fichtenkreuzschnabel	X	B?	G	D	
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Gimpel, Dompfaff	X	B		D;H;S	
<i>Passer domesticus</i>	Haussperling	X	B		D;H	
<i>Passer montanus</i>	Feldsperling	X	B		D;H;S	
<i>Fringilla montifringilla</i>	Bergfink	X		G	D	Regelmäßig Wintergast
<i>Scolopax rusticola</i>	Waldschnepfe		B?	G	D	zuletzt 2005: Taubenberg
<i>Oriolus oriolus</i>	Pirol		B?	G	D;H	zuletzt 2003: Kesselsweier
<i>Saxicola torquata</i>	Schwarzkehlchen			G	D	2005 Spörkelbruch
<i>Turdus torquatus</i>	Ringdrossel			G	D	2002 Spörkelbruch
<i>Serinus serinus</i>	Girlitz		B		D	2004 Spörkelbruch

Daten / Kartierung 2006:

Dahl, Armin (D); Hasenfuß, Volker und Ortrud. (H); Kottolinsky, Elmar.(K); van de Sande, Sigrid und Jos.(S)

Ergebnisse:

Das Untersuchungsgebiet wird heute von einer artenreichen Waldfauna (z.B. Schwarzspecht) besiedelt. Typische Offenland- oder Heidearten (Schafstelze, Heidelerche, Baumpieper) finden sich nur auf dem Durchzug, die ehemaligen Brutvögel Ziegenmelker und Heidelerche sind schon seit Jahrzehnten verschwunden. Anspruchsvolle Arten wie z.B. die Nachtigall fehlen, ebenso häufige Feuchtgebietsbewohner wie z.B. der Sumpfrohrsänger.